


Registrace lokálního katalogu v NKOD

Ve zkratce: *Praktický návod na registraci lokálního katalogu v NKOD*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```



Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat s rozhraním dle [Otevřené formální normy pro datové katalogy](#), může si katalog zaregistrovat v NKOD a tím zajistit publikaci záznamů z lokálního katalogu v NKOD. Pro registraci je nutný přístup k datové schránce Poskytovatele dat nebo možnost datovou schránkou poslat registrační soubor jako přílohu datové zprávy s předmětem „NKOD“.

Správa záznamu lokálního katalogu v NKOD je prováděna zasíláním registračních dokumentů ve formě přílohy datové zprávy s předmětem „NKOD“ do datové schránky s identifikátorem `m3hp53v` „Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra)“ spravované Ministerstvem vnitra ČR. Tyto dokumenty lze získat pomocí formulářů dostupných v NKOD přes odkaz „Registrovat nový lokální katalog“ v patičce NKOD, či pomocí symbolu editace či mazání na detailu datové sady. Vždy zasílejte pouze jednu přílohu jednou datovou zprávou, jinak bude zpráva ignorována. Dokumenty jsou ve formátu JSON-LD (s příponou `.jsonld.txt` kvůli omezení na typy příloh datových zpráv) a řídí se standardem [DCAT-AP v1.2](#).

Registrace lokálního katalogu

Registrace lokálního katalogu je provedena zasláním registračního dokumentu, který lze získat vyplněním formuláře po kliknutí na odkaz „Registrovat nový lokální katalog“ v patičce NKOD. Postup registrace lokálního katalogu v NKOD je následující:

1. V [Národním katalogu otevřených dat](#) kliknout v patičce na „Registrovat nový lokální katalog“;
2. Vyplnit všechny údaje dle popisu ve formuláři
 1. Název lokálního katalogu otevřených dat (povinný atribut)
 1. Tento název rozlišuje mezi jednotlivými katalogy otevřených dat dané instituce. Pokud má jeden, může to být třeba 'Katalog otevřených dat XXX'
 2. Jméno a email správce katalogu (povinné atributy)
 1. Jméno a email správce lokálního katalogu otevřených dat, se kterým lze komunikovat o případných problémech s katalogem. To může být třeba problém s formátem API, přístupností rozhraní, apod.
 3. Typ API lokálního katalogu (povinný atribut)
 1. Stanovuje typ API (rozhraní) registrovaného katalogu. Více viz Otevřené formální norma [Rozhraní katalogů otevřených dat](#).
 4. URL API lokálního katalogu (povinný atribut)
 1. Stanovuje URL API katalogu dle Otevřené formální norma [Rozhraní katalogů otevřených dat](#).
 5. Domácí stránka katalogu (volitelný atribut)
 1. Uveďte URL domácí stránky vašeho katalogu, pokud existuje. Váš lokální katalog může obsahovat větší množství informací a souvislostí, než se dostane do Národního katalogu otevřených dat. Proto můžete chtít, aby se uživatelé po nalezení vaší datové sady v NKOD mohli podívat i do vašeho katalogu.
3. V posledním kroku formuláře je třeba výsledný dokument poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu datové zprávy s předmětem „NKOD“ a adresovat ji na datovou schránku [Národní katalog otevřených dat \(NKOD\) \(Ministerstvo vnitra\)](#) s ID m3hp53v.

Zrušení registrace lokálního katalogu

Registraci lokálního katalogu otevřených dat je možno zrušit zasláním dokumentu, který lze získat pomocí formuláře pro smazání lokálního katalogu. Postup zrušení je následující:

1. V [Národním katalogu otevřených dat](#) nalézt záznam pro datovou sadu z rušeného lokálního katalogu a v jejím detailu kliknout na symbol smazání vedle jejího názvu
2. V posledním kroku formuláře je třeba výsledný dokument poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu datové zprávy s předmětem „NKOD“ a adresovat ji na datovou schránku [Národní katalog otevřených dat \(NKOD\) \(Ministerstvo vnitra\)](#) s ID m3hp53v.

From:

<https://opendata.gov.cz/> - **Otevřená data**

Permanent link:

<https://opendata.gov.cz/cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod?rev=1553858034>

Last update: **2020/06/03 09:36**

