


Rozhodnutí o způsobu katalogizace otevřených dat

Ve zkratce: možnosti, jak zajistit dohledání publikovaných datových sad; zaevidování do Národního katalogu otevřených dat; výhody a nevýhody vytvoření lokálního katalogu.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>



Zásadní vlastností otevřených dat je, že jsou veřejností snadno dohledatelná. Katalog otevřených dat je prostředek, který dohledatelnost významně usnadňuje. Je důležité, aby všechny datové sady poskytovatele byly katalogizovány v alespoň jednom datovém katalogu.

Povinná pro každého Poskytovatele dat je katalogizace v Národním katalogu otevřených dat (NKOD), který provozuje Ministerstvo vnitra České republiky.

Poskytovatel může na svých WWW stránkách provozovat svůj vlastní lokální katalog otevřených dat,

ve kterém bude katalogizovat svoje datové sady. Pokud navíc lokální katalog splňuje technické parametry popsané v těchto standardech, nemusí poskytovatel předávat záznamy do NKOD ručně. Je možné zajistit automatickou synchronizaci obsahu lokálního katalogu s NKOD. Více [zde](#).



Jak spolupracovat s IT specialistou na určení způsobu katalogizace?

Při rozhodování o způsobu katalogizace doporučujeme spolupracovat s IT specialistou a postupovat podle [Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat](#) a podle následujících kritérií:

- Pokud poskytujete jen malé množství datových sad (do 10), zvolte možnost katalogizovat datové sady přímo v Národním katalogu otevřených dat (NKOD).
 - Postup [katalogizace datové sady v Národním katalogu otevřených dat \(NKOD\)](#).
- Pokud poskytujete více datových sad, provozujte vlastní lokální katalog otevřených dat. Při volbě způsobu provozu lokálního katalogu postupujte následovně:
 - Pokud jste schopni metadatové záznamy generovat podle standardu DCAT-AP a poskytovat je ve SPARQL endpointu či alespoň jako statické soubory obsahující DCAT-AP záznamy, toto je preferované řešení pro NKOD. Stačí dodržet [Otevřenou formální normu pro rozhraní katalogů otevřených dat](#). V současnosti ale neexistuje hotové nasaditelné řešení, které by zajišťovalo i sběr metadat o datových sadách a management jejich záznamů. To je v této variantě ponecháno na poskytovateli, který se může inspirovat například [referenční implementací LKOD](#).

Pokud budete provozovat vlastní lokální katalog otevřených dat, nemusíte navíc ručně katalogizovat jednotlivé datové sady v NKOD. Postačí v NKOD svůj katalog zaregistrovat (viz [Registrace vlastního katalogu v NKOD](#)).

Pro rozhodování můžete použít následující modelové situace:

Modelová situace 1: Malá obec s jednoduchou statickou webovou stránkou bez možnosti jakýchkoliv úprav

- Obec provozuje jednoduchou WWW stránku se základními informacemi o obci.
- Nemá možnost ani prostředky nijak WWW stránku rozšiřovat.
- Nemá možnost na WWW stránce publikovat datové soubory ke stažení.
- Nechce pracovat v cizojazyčném prostředí a chce garanci, že zvolený způsob katalogizace bude fungovat a nebude měněn.
- Ke katalogizaci datových sad volí možnost katalogizovat datové sady pomocí NKOD.

Modelová situace 2: Moderní úřad

- Větší úřad již v rámci své činnosti s daty pracuje, není tedy problém v rámci datových procesů generovat i metadata pro NKOD dle [Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat](#).
- Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat SPARQL endpoint, kam metadata pro

NKOD nahrává.

From:

<https://opendata.gov.cz/> - **Otevřená data**

Permanent link:

<https://opendata.gov.cz/cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat>

Last update: **2021/03/31 19:06**

